

Verarbeitung von Untertapeten

Sie haben in den letzten Tagen gelernt, wie Untertapeten verarbeitet werden und welche Werkzeuge und Materialien Sie dafür benötigen.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr Wissen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



[Quelle: Pixabay, Vilkasss](#)

Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten

Familie Farbe hat die Renovierung ihres Einfamilienhauses beauftragt.

Sie arbeiten mit Kollegen auf dieser Baustelle.

Alle notwendigen Arbeitsmaterialien und -werkzeuge sind bereits vor Ort.

Ihr Vorarbeiter beauftragt Sie, das Wohnzimmer zu tapezieren.

Er bittet Sie, ihm den notwendigen Arbeitsablauf vorzulegen.

Sie sollen das konkrete Aufmaß für den Raum erstellen und alle benötigten Geräte und Werkzeuge aufschreiben.

**Bringen Sie den Arbeitsablauf zur
Verarbeitung von Untertapeten in
eine richtige Reihenfolge!**

Bereitstellen der
Geräte und
Werkzeuge

Anschlüsse an Wand
- Decken -
Scheuerleisten
sauber abschneiden

Kleistergerät mit
Kleber und Tapete
bestücken

spachteln und
schleifen

Kleber für
Kleistergerät
ansetzen

Aufmaß der Flächen
und Mengen -
Berechnung des
Materials der
Makulatur

Tapeten verkleben:
erst Decke - dann
Wand

Altanstriche bzw.
Alttapeten
entfernen



Quelle: Pixabay, jbooba

Untergründe prüfen
und vorbereiten

Tapeten
einkleistern

Prüfen

Kriterien der Untergrundprüfung

Was sind wesentliche Kriterien bei der Untergrundprüfung vor dem Aufbringen einer Untertapete bzw. Makulatur?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- Der Untergrund darf geringe Anteile Staub und Sand enthalten, solange er trocken ist.
- Alte Tapeten oder Farbanstriche brauchen nicht entfernt werden, wenn sie sich nicht entfernen lassen und kaum „auftragen“.
- Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen sollte zuvor eine Grundierung erfolgen.
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Funktion einer Makulatur- bzw. Untergrundtapete

Welche Funktion erfüllt eine Makulatur bzw. Untertapete?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- Sie kann bei sorgfältiger Verarbeitung auch als Endtapete verwendet werden.
- Sie gleicht Unebenheiten und kleine Risse aus.
- Mit einer Untertapete wird eine größere Blickdichtigkeit erreicht.
- Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und verbessert die Haftung der Dekortapete.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Werkzeuge und Materialien für das Anbringen einer Untertapete

Für das Anbringen einer Rollenmakulatur als Untertapete werden typische Werkzeuge und Materialien verwendet.


Ordnen Sie die angegebenen Werkzeuge und Materialien richtig zu.

„JA“ steht für die typische Verwendung des Werkzeugs oder Materials.

„NEIN“ bedeutet, dass das Werkzeug oder Material nicht für diesen Arbeitsprozess verwendet wird.

JA

NEIN





Super gemacht! 🙌



Quelle: Pixabay, geralt