



# Richtig/Falsch - Grundwissen zu Werkzeugen

Ordnen Sie die folgenden Aussagen in „richtig“ und „falsch“ ein.

richtig	falsch	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Der <b>Andrücksachtel</b> eignet sich nur für strapazierfähige Oberflächen wie Glasgewebe, Makulaturvlies oder Vliestapete.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mit dem <b>Zahnsachtel</b> werden Tapetenbahnen an der Wand glattgestrichen und Luftblasen aus der Tapete herausgedrückt.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ein <b>Cuttermesser</b> ist beim Tapezieren nicht nötig, weil die Tapetenbahnen mit der Tapezierschere zugeschnitten werden.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Die Perforations- oder <b>Igelwalze</b> wird vor allem dazu verwendet, alte Tapeten zu durchlöchern, damit Tapetenlöser besser eindringen kann.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bei der Wandklebetechnik von Vliestapeten eignen sich <b>Farbroller</b> aus <b>Kunstfasern</b> besser als Pinsel, um den Kleister aufzutragen.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Das <b>Senklot</b> wird vor allem zum Zuschneiden von Tapetenbahnen auf dem Tapeziertisch verwendet.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Die <b>Andrückwalze</b> wird aus weichem Kunststoff oder Moosgummi gefertigt, damit sie beim Andrücken die Tapete nicht beschädigt.

 Malergeselle mit Werkzeug

[Quelle: Freepik](#)

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 1

**Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Schlagblatt - zum Anzeichnen gerader Linien
- Tapezierwischer - zum Andrücken von Tapeten
- Malerspachtel - zum Verspachteln und Glätten kleinerer  
Schadstellen sowie zum Entfernen von Farb- und Tapetenresten
- Nahtzinken - zum Andrücken von Tapetennähten



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

**Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Tapezierspachtel: Sie dient zum Andrücken von Tapete.
- Schlagblatt: Es dient zum Anzeichnen gerader Linien.
- Gleitfußmesser: Es ist ein besonderes  
Schneidwerkzeug speziell für den Einsatz beim  
Doppelnahtschnitt.
- Japanspachtel: Es besitzt ein flexibles Stahl- oder  
Kunststoffblatt für feine Spachtelarbeiten.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 2

**Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Tapezierbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
- Tapezierbürste - zum Reinigen des Fußbodens nach dem Tapezieren
- Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- Tapezierwischer - eine besonders weiche Bürste zum schonenden Andrücken von Papier- und Vliestapeten



*Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling*

**Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Staubrolle - zum Entfernen von Spinnweben und Staubpartikeln von den Wand- und Deckenflächen
- Andrückwalze - zum sanften Andrücken und Fixieren der Tapete
- Fusselroller - zum blasenfreien Andrücken der Tapete
- Farbroller - zum Auftragen von Kleister auf die Wand bei der Wandklebetechnik, z. B. Vliestapeten



*Quelle: Deutsches Tapeteninstitut, tapeten.de*

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 3

**Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Kleisterbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
- Frasenbürste - zum Herausstreichen von Luftblasen hinter der Tapete
- Tapezierbürste - zum Andrücken und Glattstreichen robuster Tapeten wie Raufaser oder einfache Papiertapeten
- Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes



*Quelle: [klebemeister.eu](http://klebemeister.eu)*

### Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- Tapetenabreißer - mit leicht gezackter Kante zum Zuschneiden von Tapetenbahnen und zum Abreißen überstehender Tapeten
- Cuttermesser - zum präzisen Schneiden mit abbrechbaren Klingen
- Gleitfußmesser - speziell für den Doppelnachtschnitt
- Beschneidekante - zum unteren Beschnitt an der Sockelleiste



*Quelle: HWK Dresden,  
Kay Deblitz*

## Weitere Fragen - Tapezierwerkzeuge

**Es sind drei Aussagen richtig!**

**Wofür wird ein Metallspachtel beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- zum Abkratzen von alten Farb-, Tapeten- oder Putzresten
- zum Auskratzen von Putzrissen
- zum Andrücken von Tapetennähten
- zum Verspachteln und Glätten kleiner Schadstellen
- als Hilfsmittel zum Anzeichnen gerader Linien an Wand und Decke

**Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?**

- Tapezierroller - zum Anrauen des Untergrundes
- Andrückwalze - zum festen Andrücken robuster Tapetenbahnen
- Igel- oder Perforationswalze- zum Löchern alter Tapeten, damit Tapetenlöser besser eindringen können
- Nahtroller - zum festen Andrücken von Tapetennähten



Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz

## Zusatzfragen - Tapezierarbeiten

**Welche persönliche Schutzmaßnahme ergreifen Sie beim Tapezieren von Räumen mit elektrischen Anschlussmöglichkeiten?**

- Ich ziehe alle Stecker der Endgeräte und schalte das Licht aus.
- Sicherungen ausschalten
- Ich arbeite mit Schutzhandschuhen.
- Ich schließe zur Unterstützung meiner Arbeit ein elektrisches Gerät an, z. B. ein Tapeten-Abdampfgerät.



*Quelle: Freepik*

**Welche Aussage wird mit diesem Tapetensymbol getroffen?**

- normale Lichtbeständigkeit
- ausgezeichnete Lichtbeständigkeit
- gute Lichtbeständigkeit
- ausreichende Lichtbeständigkeit
- sehr gute Lichtbeständigkeit



*Quelle: Deutsches Tapeteninstitut*



Quelle: Pixabay, geralt