

Link zu LiaScript

course on LiaScript

Diese Datei ist automatisch generiert und enthält Makros für die DIN EN 235 Tapetensymbole.

Anleitung

Der Befehl zum einbinden eines Bildes lautet `@<Bereich>.<Name>(Größe)`. Hängt man statt der Größe `.src` an, so wird der Link zum Bild angezeigt. `@<Bereich>.<Name>.src`

- Der Bereich ist der Ordnername, in dem sich das Bild befindet.
- Der Name ist der Dateiname ohne Endung.
- Die Größe ist in Zeilen angegeben, die das Bild hoch sein soll.

Alle Bilder sowie ihre Bereiche und die Befehle um sie zu laden sind in den Tabellen weiter unten abgebildet.

Die Anzeige benötigt LiaScript!

Beispiel

```
@Ansatz_des_Musters.Ansatzfrei(10)
```



```
@Ansatz_des_Musters.Ansatzfrei.src
```

https://raw.githubusercontent.com/lfi-Diagnostik-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/img/Ansatz_des_Musters/Ansatzfrei.jpg

Bereiche und Befehle

Im Nachfolgenden sind alle Bilder aller Bereiche und passende Befehle aufgelistet, die in dieser Sammlung enthalten sind.

AnsatzdesMusters

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Ansatz_des_Musters.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)






Bild	Name	Befehl
	<i>Ansatzfrei</i>	<code>@Ansatz_des_Musters.Ansatzfrei(10)</code>
	<i>Gerader Ansatz</i>	<code>@Ansatz_des_Musters.Gerader_Ansatz(10)</code>
	<i>Gestuerztes Kleben</i>	<code>@Ansatz_des_Musters.Gestuerztes_Kleben(10)</code>
	<i>Versetzter Ansatz</i>	<code>@Ansatz_des_Musters.Versetzter_Ansatz(10)</code>

FarbbestaendigkeitgegenLicht

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Farbbestaendigkeit_gegen_Licht.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)





Bild	Name	Befehl
	<i>Ausgezeichnet Lichtbestaendig</i>	<code>@Farbbestaendigkeit_gegen_Li cht.Ausgezeichnet_Lichtbestae ndig(10)</code>
	<i>Ausreichend Lichtbestaendig</i>	<code>@Farbbestaendigkeit_gegen_Li cht.Ausreichend_Lichtbestaend ig(10)</code>
	<i>Befriedigend Lichtbestaendig</i>	<code>@Farbbestaendigkeit_gegen_Li cht.Befriedigend_Lichtbestaen dig(10)</code>
	<i>Gut Lichtbestaendig</i>	<code>@Farbbestaendigkeit_gegen_Li cht.Gut_Lichtbestaendig(10)</code>
	<i>Sehr Gut Lichtbestaendig</i>	<code>@Farbbestaendigkeit_gegen_Li cht.Sehr_Gut_Lichtbestaendig(10)</code>

Pflegeeigenschaft

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Pflegeeigenschaft.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

Bild	Name	Befehl
	<i>Hochscheuerbeständig</i>	<code>@Pflegeeigenschaft.Hochscheuerbeständig(10)</code>
	<i>Hochwaschbeständig</i>	<code>@Pflegeeigenschaft.Hochwaschbeständig(10)</code>
	<i>Scheuerbeständig</i>	<code>@Pflegeeigenschaft.Scheuerbeständig(10)</code>
	<i>Waschbeständig</i>	<code>@Pflegeeigenschaft.Waschbeständig(10)</code>
	<i>Wasserbeständig bis zum Zeitpunkt der Verarbeitung</i>	<code>@Pflegeeigenschaft.Wasserbeständig_bis_zum_Zeitpunkt_der_Verarbeitung(10)</code>

Verarbeitung

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Verarbeitung.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)




Bild	Name	Befehl
	<i>Tapete einkleistern</i>	<code>@Verarbeitung.Tapete_einkleistern(10)</code>
	<i>Vorgekleistert</i>	<code>@Verarbeitung.Vorgekleistert(10)</code>
	<i>Wand einkleistern</i>	<code>@Verarbeitung.Wand_einkleistern(10)</code>

Verfahren fuer das Entfernen

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Verfahren_fuer_das_Entfernen.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

Bild	Name	Befehl
	<i>Nass zu entfernen</i>	<code>@Verfahren_fuer_das_Entfernen. Nass_zu_entfernen(10)</code>
	<i>Restlos trocken abziehbar</i>	<code>@Verfahren_fuer_das_Entfernen. Restlos_trocken_abziehbar(10)</code>
	<i>Spaltbar trocken abziehbar</i>	<code>@Verfahren_fuer_das_Entfernen. Spaltbar_trocken_abziehbar(10)</code>

Verschiedenes

[DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

mit `@Verschiedenes.license` kann der Text ausgegeben werden.

Bildquellen: [DIN EN 235, Deutsches Tapeteninstitut](#)

Bild	Name	Befehl
	<i>Doppelnahtschnitt</i>	<pre>@Verschiedenes.Doppelnahtschnitt(10)</pre>
	<i>Dupliert</i>	<pre>@Verschiedenes.Dupliert(10)</pre>
	<i>Stossfest</i>	<pre>@Verschiedenes.Stossfest(10)</pre>